

07

이름(NAME)



# 07 이름(NAME)

## 1. 특징

- ① 기본 지시어는 - (Hyphen)이다.
- ② 여권상의 영문 이름을 기본으로 승객명을 입력하며, 성(Last Name)과 이름(First Name)을 구분하기 위해 /를 사용하고 성별(Title)을 추가하도록 한다. (단, 유아의 경우 Title을 필수로 입력하지 않아도 된다.)
- ③ 승객의 유형은 나이에 따라 성인(Adult)과 소아(Child), 유아(Infant)로 구분된다.
- ④ 소아(어린이)와 유아(아기)의 경우에는 이름을 입력할 때 나이를 함께 입력해야 한다.
- ⑤ 이름 입력 순서에 따라 승객번호를 자동으로 정렬해 주며, 유아 승객이 존재하는 경우 유아 이름은 첫 번째 순서로 입력되지 않도록 한다.
- ⑥ ABACUS에서 작성된 유아이름은 NAME Field상에 표기되나 OZ 항공사 PNR 조회 시 NAME Field가 아닌 OSI항목으로만 전송되는 경우도 있으므로 유의해서 확인한다.

## 2. 승객의 유형 및 Title

구분	성인(ADULT)	소아(CHILD)	유아(INFANT)
분류기준 (탑승일 기준)	만 12세 이상	만 2세 이상~ 만 12세 미만	생후 14일 이상~ 만 2세 미만 (비 좌석점유)
TITLE	MS / MRS / MR PROF(Professor) : 교수 DR(Doctor) : 박사 또는 의사 CAPT(Captain) : 기장 또는 선장 REV(Reverend) : 성직자	MISS / MSTR	MISS / MSTR

## 3. 승객유형에 따른 입력방법

### (1) 성인

#### 1) 기본형태

**-HONG/GILDONGMR**  
성(Last name) 이름(First name) Title

```
>-HONG/GILDONGMR *
>-HONG/ABACUSMS *
>*N
1. 1HONG/GILDONGMR 2. 1HONG/ABACUSMS
```

○ 입력된 이름은 입력된 순서대로 1.1, 2.1등의 번호를 가지게 되며, PNR에서 이름만 조회하는 경우 \*N으로 사용할 수 있다.



## 2) 성(LAST NAME)이 1글자인 승객인 경우(Single Last Name)

Last Name이 1글자인 승객인 경우에는 항공사에 따라 입력방식이 다를 수 있으며 OZ의 경우 아래의 방법 중 동일 글자를 두 번 중복해서 입력하는 방법을 사용하고 있다.

-OO/MEEJUNGMS  
-OMEEJUNG/MS

## 3) 2명 이상의 복수 승객 이름 동시에 입력하는 경우

-HONG/GILDONGMR|HONG/ABACUSMS|HONG/ASIANAMS

- ▶ 2명 이상의 승객이름을 동시에 입력하기 위해 특수기호인 |(And Item)을 사용한다.  
|(And Item)은 두 가지 기능의 지시어를 동시에 입력하는 경우 사용된다.

```
>-HONG/GILDONGMR | -HONG/ABACUSMS | -HONG/ASIANAMS *
>*N
1.1HONG/GILDONGMR 2.1HONG/ABACUSMS 3.1HONG/ASIANAMS
```

## 4) 특수승객(CBBG와 EXST) 이름 입력

항공사에 따라 특수승객 예약방법이 상이할 수 있으며 OZ의 경우 Cabin Baggage(CBBG)는 아래와 같이 NAME Field상에 CBBG 품목을 추가로 입력하고, Extra Seat(EXST)의 경우 추가 좌석을 필요로 하는 승객명 뒤에 EXST를 추가하여 입력한다.

-HONG/ABACUSMR|CBBG/CELLO  
CBBG로 운송하는 품목 입력  
-HONG/ABACUSMR|HONG/ABACUS EXST  
승객명 이름으로 EXST 표기

```
>*N
1.1HONG/ABACUSMR 2.1CBBG/CELLO
```

## (2) 소아(어린이)

### 1) 기본형태

-HONG/SOAMSTR \*C9  
소아나이 표기(Child, 9살)

- ▶ 나이 표기를 위한 숫자 입력은 02부터 11까지 입력해야 한다.

# 07 이름(NAME)

```
> -HONG/ABACUSMR *
> -HONG/SOAMSTR*C9 *
> *N
1. 1HONG/ABACUSMR 2. 1HONG/SOAMSTR*C9
```

## 2) 소아 추가정보

### 1 기본형태

3CHLD/04MAR06-2.1  
①      ②      ③

- ① 기본 지시어
- ② 소아의 생년월일(DDMMYY)
- ③ 소아 승객번호

```
1. 1HONG/ABACUSMR 2. 1HONG/SOAMSTR*C9
1 OZ 721Y 10MAY 6 ICNHKG SS2 0900 1150 /DCOZ /E
OZ TRAVEL CLASS
PASSENGER DETAIL FIELD EXISTS - USE PD TO DISPLAY
TICKET RECORD - NOT PRICED
Z0F8.Z0F8*AED 0721/23JAN14
3CHLD/04MAR06-2.1 *
> *A
1. 1HONG/ABACUSMR 2. 1HONG/SOAMSTR*C9
1 OZ 721Y 10MAY 6 ICNHKG SS2 0900 1150 /DCOZ /E
OZ TRAVEL CLASS
PASSENGER DETAIL FIELD EXISTS - USE PD TO DISPLAY
TICKET RECORD - NOT PRICED
GENERAL FACTS
1.SSR CHLD OZ HK1/04MAR06
Z0F8.Z0F8*AED 0721/23JAN14
> *P3
GENERAL FACTS
1.SSR CHLD OZ HK1/04MAR06 2.1 HONG/SOAMSTR
```

- ▶ 소아 정보(CHLD) 추가 입력의 경우 여정이 존재해야 입력이 가능하며, 여정상에 존재하는 항공사의 개수만큼 생성되어 각 항공사별로 전송되는 정보이다.
- ▶ 소아 정보의 입력결과는 PNR상에 GENERAL FACTS Field에서 조회되며, 승객번호 링크여부는 \*P3를 통해 상세 확인 가능하다.

### 2 기타기능

3CHLD-2.1      소아 생년월일을 모를 경우

- ▶ 생년월일을 잘못 입력해도 시스템이 소아의 나이를 계산하지는 않는다.



### (3) 유아(아기)

#### 1) 기본형태

-I/HONG/AGAMSTR\*I20  
 Infant                      Infant, 20개월

- ▶ 유아의 경우 좌석을 점유하지 않는 승객이므로 Last Name 앞에 I라는 Indicator를 입력함으로써 좌석 비점유 승객을 구분해 준다.
- ▶ 나이 표기를 위한 개월 수는 01부터 23까지 입력이 가능하다.

```

>*A
1.1HONG/ABACUSMR 2.1HONG/SOAMSTR*C9
1 OZ 721Y 10MAY 6 ICNHKG 552 0900 1150 /DCOZ /E
OZ TRAVEL CLASS
PASSENGER DETAIL FIELD EXISTS - USE PD TO DISPLAY
GENERAL FACTS
1.SSR CHLD OZ HK1/04MAR06
Z0F8.Z0F8*AED 2038/12FEB14
-I/HONG/AGAMSTR*I20 *
>*N
1.1HONG/ABACUSMR 2.1HONG/SOAMSTR*C9 3.I/1HONG/AGAMSTR*I20
  
```

#### 2) 유아 추가정보

##### □ 기본형태

3INFT / HONG / AGAMSTR / 19SEP13 - 1.1  
 ①                      ②                      ③                      ④                      ⑤

- ① 기본 지시어
- ② 성(LAST NAME)
- ③ 이름(FIRST NAME)
- ④ 유아의 생년월일(DDMMYY)
- ⑤ 보호자인 성인 승객번호

```

1.1HONG/ABACUSMR 2.1HONG/SOAMSTR*C9 3.I/1HONG/AGA*I20
1 OZ 721Y 10MAY 6 ICNHKG 552 0900 1150 /DCOZ /E
OZ TRAVEL CLASS
2 OZ 724Y 12MAY 1 H6GICN 552 1350 1810 /DCOZ /E
OZ TRAVEL CLASS
PASSENGER DETAIL FIELD EXISTS - USE PD TO DISPLAY
TICKET RECORD - NOT PRICED
GENERAL FACTS
1.SSR CHLD OZ HK1/04PAR06
Z0F8.Z0F8*AED 0730/21JAN14
>3INFT/HONG/AGA/19SEP13-1.1 *
>*A
1.1HONG/ABACUSMR 2.1HONG/SOAMSTR*C9 3.I/1HONG/AGA*I20
1 OZ 721Y 10MAY 6 ICNHKG 552 0900 1150 /DCOZ /E
OZ TRAVEL CLASS
2 OZ 724Y 12MAY 1 H6GICN 552 1350 1810 /DCOZ /E
OZ TRAVEL CLASS
PASSENGER DETAIL FIELD EXISTS - USE PD TO DISPLAY
TICKET RECORD - NOT PRICED
GENERAL FACTS
1.SSR CHLD OZ HK1/04PAR06
2.SSR INFT OZ>NNL ICNHKG0721Y10M/HONG/AGA/19SEP13
3.SSR INFT OZ>NNL H6GICN0724Y12MAY/HONG/AGA/19SEP13
Z0F8.Z0F8*AED 0730/21JAN14
>*B
GENERAL FACTS
1.SSR CHLD OZ HK1/04PAR06 2.1 HONG/SOAMSTR
2.SSR INFT OZ>NNL ICNHKG0721Y10M 1.1 HONG/ABACUSMR
BY/HONG/AGA/19SEP13
3.SSR INFT OZ>NNL H6GICN0724Y12M 1.1 HONG/ABACUSMR
BY/HONG/AGA/19SEP13
  
```

# 07 이름(NAME)

## ② 특징

- ① 유아 추가정보(INFT) 입력의 경우 필수 입력사항으로 미 입력 시 PNR 저장이 불가하다.
- ② 유아 추가정보 입력 시 유아의 승객번호가 아닌 보호자가 되는 성인의 승객번호로 링크하여 입력한다. (좌석 비점유 승객이므로 링크불가)
- ③ 유아 추가정보상에 입력되는 성과 이름은 NAME Field상의 성, 이름과 동일해야 하며 NAME Field상에 Title 이 포함되어 있는 경우 Title까지 동일하게 입력해야 한다.
- ④ 유아 승객은 성인 1인당 1명만 동반 가능하므로 추가 정보도 성인 1인당 1명의 유아정보만 링크가 가능하다.
- ⑤ 성인 승객이 1명인 경우에는 3INFT 입력 시 보호자 승객번호를 지정하지 않아도 자동으로 입력된다.
- ⑥ 유아 추가정보 입력 후 유아의 이름이 수정된 경우 기존 자료를 삭제한 후 3INFT를 재 입력해야 한다.
- ⑦ 유아 정보(INFT) 추가 입력의 경우 작성되어 있는 여정의 개수만큼 자동으로 생성되며, 구간별로 해당 정보가 입력되어 있어야 PNR 저장이 가능하다.
- ⑧ 유아 정보의 입력결과도 PNR상에 GENERAL FACTS Field에서 조회되며, 승객번호 링크여부는 \*P3를 통해 상세 확인할 수 있다.

## ③ 유아 정보 미 입력된 구간 존재 시 오류응답

유아 정보(INFT)는 구간별로 존재해야 하는데, 사용자가 여정을 삭제하거나 변경하는 경우 혹은 기존에 링크된 성인 승객의 이름 정보가 수정되는 경우에도 해당 유아 정보는 자동으로 삭제되므로 재 입력해야 한다.

아래의 경우 유아 추가정보(INFT)를 먼저 입력한 후 여정을 추가한 경우이므로 추가된 2번 구간에 대한 유아 정보가 존재하지 않는 경우이다.

```
1.1HONG/ABACUSMR 2.1HONG/SOAMSTR*C9 3.I/1HONG/AGA*I20
1 OZ 721Y 10MAY 6 ICNHKG SS2 0900 1150 /DCOZ /E
OZ TRAVEL CLASS
2 OZ 724Y 12MAY 1 HKGICN SS2 1350 1810 /DCOZ /E
OZ TRAVEL CLASS
PHONES
1.SEL02-333-4444 ABACUS TOUR MY PARK
PASSENGER DETAIL FIELD EXISTS - USE PD TO DISPLAY
TICKET RECORD - NOT PRICED
GENERAL FACTS
1.SSR CHLD OZ HK1/04MAR06
2.SSR INFT OZ NN1 ICNHKG0721Y10MAY/HONG/AGA/19SEP13
Z0F8.Z0F8*AED 0732/23JAN14
>E
INFANT DETAILS REQUIRED IN SSR - ENTER 3INFT/
유아정보를 입력하세요.
EX)3INFT/KIM/AGAMSTR/10JAN13-1.1 (3INFT/성/이름과타이틀/생년월일-보호자번호)
```





#### 4 유아 추가정보(INFT) 구간지정 입력

특정 구간에만 유아의 추가정보를 입력해야 하는 경우 다음과 같이 입력한다.

3INFT2 / HONG / AGA / 19SEP13 -1.1  
구간번호 지정

```
1.1HONG/ABACUSMR 2.1HONG/SOAMSTR*C9 3.1/1HONG/AGA*I20
1 OZ 721Y 10MAY 6 ICNHKG 552 0900 1150 /DCOZ /E
OZ TRAVEL CLASS
2 OZ 724Y 12MAY 1 HKGICN 552 1350 1810 /DCOZ /E
OZ TRAVEL CLASS
TKT/TIME LIMIT
1.TAW/
PHONES
1.SEL02-333-4444 ABACUS TOUR MY PARK
PASSENGER DETAIL FIELD EXISTS - USE PD TO DISPLAY
TICKET RECORD - NOT PRICED
GENERAL FACTS
1.SSR CHLD OZ HK1/04MAR06
2.SSR INFT OZ NN1 ICNHKG0721Y10MAY/HONG/AGA/19SEP13
RECEIVED FROM - P
Z0F8.Z0F8*AED 0733/23JAN14
3INFT2/HONG/AGA/19SEP13-1.1 *
>*P3
GENERAL FACTS
1.SSR CHLD OZ HK1/04MAR06 2.1 HONG/SOAMSTR
2.SSR INFT OZ NN1 ICNHKG0721Y10M 1.1 HONG/ABACUSMR
AY/HONG/AGA/19SEP13
3.SSR INFT OZ NN1 HKGICN0724Y12M 1.1 HONG/ABACUSMR
AY/HONG/AGA/19SEP13
>E
OK 0733 XJYFLE TTY REQ PEND
```

# 07 이름(NAME)

## ㉔ 유아 승객정보의 항공사 PNR 확인

ABACUS상에서는 유아승객의 이름 정보가 NAME Field상에 입력되어 있으나 OZ 항공사 PNR 확인 시 NAME Field가 아닌 OSI 정보로만 존재하므로 유의해서 확인한다.

### [비교1] ABACUS에서의 유아승객 정보

```
< PNR - XJYFLE E-TKTED >
1.1HONG/ABACUSMR 2.1HONG/SOAMSTR*C9 3.1/1HONG/AGA*I20
1 OZ 721Y 10MAY 6 ICNHKG HK2 0900 1150 /DCOZ*Y4LR6W /E
2 OZ 724Y 12MAY 1 HKGICN HK2 1350 1810 /DCOZ*Y4LR6W /E
TKT/TIME LIMIT
1.T-23JAN-Z0F8*AED
PHONES
1.SEL02-333-4444 ABACUS TOUR MY PARK
PASSENGER DETAIL FIELD EXISTS - USE PD TO DISPLAY
INVOICED
TICKET RECORD - AUTOPRICED
GENERAL FACTS
1.SSR CHLD OZ HK1/04MAR06
2.SSR INFT OZ KK1 ICNHKG0721Y10MAY/HONG/AGA/19SEP13
3.SSR INFT OZ KK1 HKGICN0724Y12MAY/HONG/AGA/19SEP13
4.SSR OTHS 1B OZ RSVN IS 5525-5260
5.SSR ADTK 1B TO OZ BY 11MAR 1000 OTHERWISE WILL BE XLD
REMARKS
1.XXTAW/
ACCOUNTING DATA
1. OZ#4302746976/ 0/ 99000/ 0/ONE/CA 3.1HONG
AGA INF/1/F/E
RECEIVED FROM - P
Z0F8.Z0F8*AED 0733/23JAN14 XJYFLE H
```

### [비교2] OZ 항공사 PNR에서의 유아승객 정보

```
>@QOZ/*Y4LR6W
OZ RESPONSE
/#--- RLR ---
RP/HDQ1B/HDQ1BXJYFLE/Z0F8/9999999 23JAN14/1334Z Y4LR6W
1.HONG/ABACUSMR 2.HONG/SOAMSTR
3 OZ 721 Y 10MAY 6 ICNHKG HK2 0900 1150 *1A/E*
4 OZ 724 Y 12MAY 1 HKGICN HK2 1 1350 1810 *1A/E*
5 SSR CHLD OZ HK1 04MAR06/P2
6 SSR INFT OZ HK1 HONG/AGA 19SEP13/S3/P1
7 SSR INFT OZ HK1 HONG/AGA 19SEP13/S4/P1
8 SSR TKNE OZ HK1 INF9884302746976C1/S3/P1
9 SSR TKNE OZ HK1 INF9884302746976C2/S4/P1
10 OSI OZ CTCP SEL02 333 4444 ABACUS TOUR MY PARK
```

▶ NAME Field상에는 유아승객 이름이 존재하지 않으며 SSR사항으로만 INFT정보로 존재함을 확인할 수 있다.





# 07 이름(NAME)

## ② 수정

-1@KIM/GILDONGMR	1번째 승객이름을 KIM/GILDONGMR로 변경 (EOT 이전만 가능)
-1.1@KILDONGMR	첫번째 승객의 First Name 수정
-1.1@*C10	소아의 구분이나 나이를 변경할 경우 / 성인에서 소아로 변경
-2.1@*I15	유아의 구분이나 나이를 변경할 경우
-2.1@*(공란 3칸)	나이정보를 삭제할 경우

```

1.1LIM/EYMS 2.I/1KO/DH*I10
1 OZ 102Y 20MAY 2 ICNRT NN1 0900 1110 /E
PHONES
1.SEL02-333-4444 ABACUS TOUR MY PARK
PASSENGER DETAIL FIELD EXISTS - USE PD TO DISPLAY
TICKET RECORD - NOT PRICED
Z0F8.Z0F8*AED 0033/24JAN14
>1@OH/SEEUNMS *
>*N
1.10H/SEEUNMS 2.I/1KO/DH*I10
  
```

④ 1번 승객의 성과 이름을 모두 수정한 경우이다.

```

1.10H/SEEUNMS 2.10H/CCMSTR*C06
1 OZ 102Y 20MAY 2 ICNRT NN2 0900 1110 /E
TKT/TIME LIMIT
1.TAW/
PHONES
1.SEL02-333-4444 ABACUS TOUR MY PARK
PASSENGER DETAIL FIELD EXISTS - USE PD TO DISPLAY
TICKET RECORD - NOT PRICED
RECEIVED FROM - P
Z0F8.Z0F8*AED 0042/24JAN14
-2.1@BBMSTR *
>*N
1.10H/SEEUNMS 2.10H/BBMSTR*C06
>2.1@*C08 *
>*N
1.10H/SEEUNMS 2.10H/BBMSTR*C08
>E
OK 0042 RWRWOD
  
```

④ 소아승객의 이름과 나이코드를 차례대로 수정한 경우이다.



### ③ 이름 추가(Insert) 기능

-2 / 1 PARK/MIYOUNGMS  
 ① ② ③

- ① 이름 입력위치 지정(2번 다음 순서로 입력)
- ② 기본으로 입력(Mandatory)
- ③ 추가 될 승객의 성과 이름

```
>*N
1.1LIM/EYMS 2.1HUR/YOONHEEMS 3.1CHO/SOHYUNMS
>-2/1PARK/MIYOUNGMS*
>*N
1.1LIM/EYMS 2.1HUR/YOONHEEMS 3.1PARK/MIYOUNGMS
4.1CHO/SOHYUNMS
```

➔ 2번 승객의 다음 순서로 승객의 이름이 추가됨.

## 5. 승객유형의 확인

이름이 입력된 승객의 경우 승객별로 성인(ADT), 소아(C05), 유아(INF) 등의 승객유형을 갖게 되며 이 정보는 운임계산 진행 시 기준 정보로 활용된다. 기본적으로는 이름 입력방식에 따라 승객유형이 자동으로 설정되는데, 필요한 경우 발권 진행 전에 운임종류에 따라 승객유형을 변경한 후 운임계산을 진행할 수도 있다.

PD

➔ Passenger Detail의 약자로 승객유형을 확인하는 기능이다.

```
1.1LIM/EYMS 2.1PARK/MYMS 3.I/1KO/DH*I10
1 OZ 102Y 20MAY 2 ICNRT SS1 0900 1110 /DCOZ /E
OZ TRAVEL CLASS
PHONES
1.SEL02-333-4444 ABACUS TOUR MY PARK
PASSENGER DETAIL FIELD EXISTS - USE PD TO DISPLAY
TICKET RECORD - NOT PRICED
Z0F8.Z0F8*AED 0010/24JAN14
PD
PASSENGER DETAIL

NAME PT
3.1 KO/DH INF
1.1 LIM/EYMS ADT
2.1 PARK/MYMS ADT
```

# 07 이름(NAME)

## PDTSTU-1.1

① ② ③

- ① 승객유형 변경 지시어
- ② 변경하고자 하는 승객유형코드(STU:학생)
- ③ 변경대상 승객번호 \*전체 승객을 지정하고자 하는 경우 0번으로 사용

```
>PD
PASSENGER DETAIL
NAME      PT
3.1      KO/DH      INF
1.1      LIM/EYMS      ADT
2.1      PARK/MYMS      ADT
PDTSTU-1.1 *
>PD
PASSENGER DETAIL
NAME      PT
3.1      KO/DH      INF
1.1      LIM/EYMS      STU
2.1      PARK/MYMS      ADT
```

▶ 1번 승객의 승객유형(Passenger Type)이 ADT에서 STU로 변경된 것을 볼 수 있다.

## 6. 유의사항

- ① 유아는 좌석을 점유하지 않는 특수한 승객이므로, 승객 중에 유아(Infant)가 있을 경우에는 유아의 이름이 가장 마지막 순서로 입력되도록 한다. 그렇지 않으면 예약 작업 시 정상적인 진행이 이루어지지 않을 수도 있다.
- ② 모든 승객의 이름은 저장 되기 이전에는 자유롭게 수정 또는 삭제 할 수 있으나, 저장된 이후에는 제한적으로만 가능하다.
- ③ 항공사가 규정하는 개인 예약은 1명부터 9명까지이므로 10명 이상의 단체 예약인 경우에는 별도의 절차에 따라 PNR을 작성해야 한다.